

Wasserbefüllbarer Fuß P3 mit Rotator

- inklusive Erdhaken und Tasche
- Füllmenge 9 l Wasser

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	5	6		6			
Bowflag® Select							7	4	6	4		
Bowflag® Select Tube							6	Indoor	6			
Bowflag® Premium Dart/Crystal					4	4	Indoor	Indoor				
Bowflag® Premium Surfer							Indoor	Indoor				

Wasserbefüllbarer Fuß P3 mit Rotator und Feder

- inklusive Erdhaken und Tasche
- Füllmenge 9 l Wasser

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	5	6		6			
Bowflag® Select							7	4	6	4		
Bowflag® Select							6		6			
Bowflag® Premium					4	4	Indoor	Indoor				

Kreuzfuß Ø 83 cm / 1,5 kg mit Rotator

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau, zusammenklappbar
- erhöhte Standsicherheit mit Schlauchgewicht wasserbefüllbar

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke												
	XXS		XS		S		M		L		XL		
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	
Bowflag® Basic	6	5	4	4	4	Indoor	Indoor						
Bowflag® Basic mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l	6	6	6	6	6	5	6						
Bowflag® Select							Indoor	Indoor					
Bowflag® Select mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							7	4					
Bowflag® Select Tube							Indoor	Indoor					
Bowflag® Select Tube mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							6	Indoor					
Bowflag® Premium Dart/Crystal					Indoor	Indoor							
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l					4	4	Indoor	Indoor					
Bowflag® Premium Surfer mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							Indoor	Indoor					

Kreuzfuß Ø 100 cm / 3,1 kg mit Rotator

- Stahl, verchromt, zusammenklappbar
- erhöhte Standsicherheit mit wasserbefüllbarem Gewicht 10 l

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	4	5	Indoor	4		4			
Bowflag® Basic mit Wassergewicht 10 l	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
Bowflag® Select							4	Indoor	4	Indoor		
Bowflag® Select mit Wassergewicht 10 l							7	6	6	4	5	
Bowflag® Premium					Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium mit Wassergewicht 10 l					4	4	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		

Kreuzfuß Ø 100 cm / 17,0 kg mit Rotator

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- erhöhte Standsicherheit mit Schlauchgewicht wasserbefüllbar

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Basic mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Select							8	6	8	6	6	4
Bowflag® Select mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l							8	8	8	8	8	8
Bowflag® Select Tube							6	Indoor	6		6	
Bowflag® Select Tube mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l							6	Indoor	6		6	
Bowflag® Premium Dart/Crystal					5	5	4	4	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l					8	8	8	8	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Moon									Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Moon mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l									Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Surfer							4	4	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Surfer mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l							8	8	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor

Kreuzfuß Ø 100 cm / 17,0 kg mit Rotator und Feder

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- erhöhte Standsicherheit mit Schlauchgewicht wasserbefüllbar

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Select							8	7	8	7	7	
Bowflag® Select Tube							6	Indoor	6		6	
Bowflag® Premium Dart/Crystal					6	6	5	5				
Bowflag® Premium Surfer							6	6				

Bodenplatte 18 x 30 cm / 2,3 kg

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- erhöhte Standsicherheit mit Gewicht

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	5	Indoor	4	Indoor	Indoor							
Bowflag® Basic mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l	5	Indoor	4	Indoor	Indoor							
Bowflag® Basic mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l	5	Indoor	4	Indoor	Indoor							
Bowflag® Basic mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg	5	Indoor	4	Indoor	Indoor							

Bodenplatte 30 x 30 cm / 4,3 kg

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- erhöhte Standsicherheit mit wasserbefüllbarem Gewicht 10 l

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	5	4	4	Indoor						
Bowflag® Basic mit Wassergewicht, 10 l	6	6	5	4	4	Indoor						
Bowflag® Premium					Indoor	Indoor						

Bodenplatte 40 x 40 cm / 9,0 kg

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- erhöhte Standsicherheit mit Gewicht

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	4	6		5			
Bowflag® Basic mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
Bowflag® Basic mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
Bowflag® Basic mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
Bowflag® Select							6	Indoor	5	Indoor		
Bowflag® Select mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							7	5	6	4	5	
Bowflag® Select mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l							7	5	6	4	5	
Bowflag® Select mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg							7	5	6	4	5	
Bowflag® Select Tube							6		5			
Bowflag® Select Tube mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							6		6		5	
Bowflag® Select Tube mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l							6		6		5	
Bowflag® Select Tube mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg							6		6		5	

Bodenplatte 40 x 40 cm / 9,0 kg

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- erhöhte Standsicherheit mit Gewicht

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Premium Dart/Crystal					4	4	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l					4	4	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l					4	4	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg					4	4	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Moon									Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Moon mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l									Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Moon mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l									Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Moon mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg									Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Surfer							Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Surfer mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Surfer mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l							Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Surfer mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg							Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		

Bodenplatte 40 x 40 cm / 10,2 kg mit Aufschraubplatte und Rotator

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- erhöhte Standsicherheit mit Gewicht

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	4	6		5			
Bowflag® Basic mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
Bowflag® Basic mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
Bowflag® Basic mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
Bowflag® Select							6	Indoor	5	Indoor		
Bowflag® Select mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							7	5	6	4	5	
Bowflag® Select mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l							5	5	5	4	5	
Bowflag® Select mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg							7	5	6	4	5	
Bowflag® Select Tube							6	Indoor	5			
Bowflag® Select Tube mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							6	Indoor	6		5	
Bowflag® Select Tube mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l							6	Indoor	6		5	
Bowflag® Select Tube mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg							6	Indoor	6		5	

Bodenplatte 55 x 55 cm / 19,7 kg mit Rotator

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- erhöhte Standsicherheit mit Gewicht

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Basic mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Basic mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Basic mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Basic mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Select							8	6	8	5	6	
Bowflag® Select mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							8	7	8	6	7	5
Bowflag® Select mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l							8	7	8	6	7	5
Bowflag® Select mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg							8	7	8	6	7	5
Bowflag® Select mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l							8	8	8	8	8	8
Bowflag® Select Tube							6	Indoor	6		6	
Bowflag® Premium Dart mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							6	Indoor	6		6	
Bowflag® Select Tube mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l							6	Indoor	6		6	
Bowflag® Select Tube mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg							6	Indoor	6		6	
Bowflag® Select Tube mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l							6	Indoor	6		6	

Bodenplatte 55 x 55 cm / 19,7 kg mit Rotator

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- erhöhte Standsicherheit mit Gewicht

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Premium Dart/Crystal					5	5	4	4	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l					5	5	4	4	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l					5	5	4	4	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg					5	5	4	4	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l					8	8	8	8	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Moon									Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Moon mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l									Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Moon mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l									Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Moon mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg									Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Moon mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l									Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Surfer								Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Surfer mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l								4	4	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Surfer mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l								4	4	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Surfer mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg								4	4	Indoor	Indoor	Indoor
Bowflag® Premium Surfer mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l								8	8	Indoor	Indoor	Indoor

Bodenplatte 55 x 55 cm / 19,7 kg mit Rotator und Feder

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- erhöhte Standsicherheit mit Gewicht

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Basic mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Basic mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Basic mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Basic mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Select							8	7	8	7	7	
Bowflag® Select mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							8	7	8	7	7	5
Bowflag® Select mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l							8	7	8	7	7	5
Bowflag® Select mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg							8	7	8	7	7	5
Bowflag® Select mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l							8	8	8	8	8	8
Bowflag® Select Tube							6	Indoor	6		6	
Bowflag® Select Tube mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l	6	6	6	6	6	6	6	Indoor	6		6	
Bowflag® Select Tube mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l	6	6	6	6	6	6	5	Indoor	6		6	
Bowflag® Select Tube mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg	6	6	6	6	6	6	6	Indoor	6		6	
Bowflag® Select Tube mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l	6	6	6	6	6	6	6	Indoor	6		6	

Bodenplatte 55 x 55 cm / 19,7 kg mit Rotator und Feder

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- erhöhte Standsicherheit mit Gewicht

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Premium Dart/Crystal					5	5	4	4				
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l					7	7	6	6				
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l					7	7	6	6				
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg					7	7	6	6				
Bowflag® Premium Dart/Crystal mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l					8	8	8	8				
Bowflag® Premium Surfer							4	4				
Bowflag® Premium Surfer mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l							7	7				
Bowflag® Premium Surfer mit 1 Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l							7	7				
Bowflag® Premium Surfer mit 2 Beschwerungsplatten 18 x 20 cm / 5 kg							7	7				
Bowflag® Premium Surfer mit 1 Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 50 l							8	8				

Bodendübel Ø 16,6 mm / 0,7 kg mit Rotator

- PVC

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	4	6		6		6	
Bowflag® Select							6	6	6	6	6	6
Bowflag® Select Tube							6		6		6	

Standfuß 4,0 kg mit Rotator

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- Einsatz nur mit Beschwerung, mind. 100 kg

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Select							8	8	8	8	8	8
Bowflag® Select Tube							6	Indoor	6		6	

Standfuß Economy 3,5 kg mit Rotator

- Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau
- Einsatz nur mit Beschwerung, mind. 100 kg

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Select							8	8	8	8	8	8
Bowflag® Select Tube							6	Indoor	6		6	

Betonfuß Ø 45 cm / 20,0 kg

- mit Kunststoffhülle
- Höhe 7,0 cm

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Select							8	5	6	4	6	
Bowflag® Select Tube							6	Indoor	6		6	
Bowflag® Premium Dart/Crystal					4	4	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Moon									Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Surfer							Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		

Betonfuß Ø 45 cm / 20,0 kg mit Rotator

- mit Kunststoffhülle
- Höhe 7,0 cm

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Select							8	5	6	4	6	
Bowflag® Select Tube							6	Indoor	6		6	
Bowflag® Premium Dart/Crystal					4	4	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Moon									Indoor	Indoor		
Bowflag® Premium Surfer							Indoor	Indoor	Indoor	Indoor		

Erdspieß 60 cm / Ø 12 mm

- Stahl verzinkt
- 1,0 kg

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Select							8	8	8	8	8	8
Bowflag® Select Tube							6		6		6	

Erdspieß 60 cm / Ø 12 mm mit Rotator

- Stahl verzinkt
- 1,0 kg

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Select							8	8	8	8	8	8
Bowflag® Select Tube							6		6		6	

Erdspieß 70 cm / Ø 17 mm

- Stahl verzinkt
- 1,56 kg

Bitte beachten Sie bei der Entscheidung für ein Bodenelement unsere Hinweise zum Einsatz im Außenbereich.

Bowflag®	Einsatz bis maximal Windstärke											
	XXS		XS		S		M		L		XL	
	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig	ein-lagig	doppel-lagig
Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
Bowflag® Select							8	8	8	8	8	8
Bowflag® Select Tube							6		6		6	
Bowflag® Premium Crystal und Dart					6	6	6	6				